



Portail documentaire du Cerema - <https://doc.cerema.fr/>

Etude et rapport

Poix du Nord. Mesures acoustiques - Expertise de bâtiment

POT, Geoffrey | Cerema. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Administration)

Commanditaire : CNIDECA. Compagnie Nationale Des Ingénieurs Diplômés Experts pès les Cours d'Appel et les juridictions administratives

La prestation concerne la réalisation de mesures acoustiques dans un logement afin d'identifier et de caractériser une source de bruit dans le contexte d'une expertise judiciaire. Les mesures ont mis en évidence des claquements récurrents provenant d'une poutre métallique traversant l'habitation. Les niveaux sonores relevés au moment des claquements atteignent 70 dB(A) dans les pièces de vie, sur ...

Description physique

- 21 p.

Date de publication

- 2020

Direction de production

- Cerema Hauts-de-France

Domaine d'activité

- Environnement et risques

Accès au document

- Accès restreint

[Plus d'informations...](#)



Portail documentaire du Cerema - <https://doc.cerema.fr/>

## Etude et rapport

Coexposition air et bruit dans les piscines de la Ville de Lille. Etat de l'art et méthodologie d'étude

CHARLES, Isabelle | Cerema. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Administration)

Commanditaire : Lille, Ville

La réglementation française relative aux piscines collectives fixe les procédures de déclaration d'ouverture, de contrôle et de maîtrise de la qualité de l'eau, les dispositions relatives à l'hygiène et aux installations sanitaires et les dispositions relatives à l'agrément des nouveaux produits et procédés de désinfection ou de déchloration des eaux de piscines. Le contrôle sanitaire tel qu'i...

### Description physique

- 42 p.

### Date de publication

- 2020

### Autre(s) auteur(s)

- RENAUD, Maryse. Collaborateur
- ROUX, Emmanuel. Collaborateur
- POT, Geoffrey. Collaborateur
- BUGAJNY, Christine. Valideur
- 20 - Cerema. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Valideur

### Direction de production

- Cerema Hauts-de-France

### Domaine d'activité


- Environnement et risques

### Accès au document

- Accès restreint

[Plus d'informations...](#)





Portail documentaire du Cerema - <https://doc.cerema.fr/>

## Etude et rapport

Mesures acoustiques aux abords de la RN 249 – Commune de Vallet

FOULON, Gérald | Cerema. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Administration). Auteur  
Commanditaire : DDTM 44. Direction Départementale des Territoires et Mer Loire Atlantique

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Loire Atlantique souhaite faire une campagne de mesures acoustiques chez des riverains de la RN249 sur la commune de Vallet. Cette campagne va permettre de connaître l'ambiance acoustique aux abords de la RN249. Elle fait suite à la demande de riverains situés au niveau du hameau des Sauvonnères (Commune de Vallet). Ils jugent que l'i...

## Description physique

- 19 p.

## Date de publication

- 2022

## Autre(s) auteur(s)

- BONNEFOY, Hélène. Relecteur
- HERVE, Sébastien. Relecteur

## Direction de production

- Cerema Ouest

## Domaine d'activité

- Infrastructures de transport

## Secteur d'activité

- Réduction des nuisances, air, bruit, vibrations, approches systémiques

## Accès au document

- Accès restreint

[Plus d'informations...](#)





Portail documentaire du Cerema - <https://doc.cerema.fr/>

### Etude et rapport

Expérimentation sur l'évolution acoustique de revêtements de chaussées par la méthode VI sur la RN 12 au PR 61+032 – Commune de Plérin

FOULON, Gérald | Cerema. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Administration). Auteur  
Commanditaire : DIRO. Direction interdépartementale des routes Ouest

À la demande de la DIR Ouest, l'Agence d'Angers du Cerema Ouest, a réalisé une évaluation du comportement acoustique du revêtement actuel de la RN12 au niveau du PR 61+032, sur la commune de Plérin (22). La présente étude permet de présenter les premiers résultats sur 1 planche d'essai.

### Description physique

- 14 p.

### Date de publication

- 2022

### Autre(s) auteur(s)

- BONNEFOY, Hélène. Relecteur
- HERVE, Sébastien. Contrôleur

### Direction de production

- Cerema Ouest

### Domaine d'activité

- Infrastructures de transport


### Secteur d'activité

- Risques naturels

### Accès au document

- Accès restreint

[Plus d'informations...](#)



Portail documentaire du Cerema - <https://doc.cerema.fr/>

Etude et rapport

Ecran phonique de La Grannelais - RN 24 / Bréal-sous-Montfort - Inspection Détaillée Initiale

BOUCHET, Willy | Cerema. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Administration). Auteur  
Commanditaire : DIRO. Direction interdépartementale des routes Ouest

L'écran phonique de La Grannelais apporte une protection acoustique le long de la RN24 à hauteur de Bréal-sous-Montfort (35). L'Agence d'Angers du Cerema est intervenue pour réaliser son inspection détaillée initiale, définissant l'état de référence à partir duquel le gestionnaire pourra apprécier son évolution.

Description physique

- 19 p.

Date de publication

- 2022

Autre(s) auteur(s)

- COULAIS, Clément

Direction de production

- Cerema Ouest

Domaine d'activité

- Infrastructures de transport

Secteur d'activité

- Gestion des patrimoines d'ouvrages d'art

Accès au document

- Accès restreint

[Plus d'informations...](#)

